

COMPUELITE

X350 & X550



X-series de la virtualización de equipos de escritorio

Principales ventajas y características

- Compartir un PC con hasta once usuarios
- Barra de adquisición y los gastos de apoyo hasta un 70%
- Fácil de configurar, mantener y garantizar
- Compacto y fiable (no hay ventiladores o discos)
- Ahorro de energía (1 vatio por usuario)
- Compatible con aplicaciones estándar incluyendo multimedia y de vídeo a pantalla completa
- Soporta resolución estándar y pantalla ancha de (hasta 1280x1024 o 1440x900)
- Conecte los usuarios directamente a la PC compartida utilizando cables de hasta 10 m (33 pies) de largo
- Incluye vSpace™ potente software de virtualización de escritorio, y tarjeta PCI

Hasta once usuarios de un PC? -Por supuesto que los ordenadores actuales son tan potentes que la gran mayoría de la gente utiliza solo una pequeña fracción de su potencia de cálculo disponible. La serie X aprovecha la capacidad no utilizada de modo que hasta once simultáneamente, los usuarios pueden compartir con un solo PC. Cada usuario tiene su propio espacio de trabajo virtual (aplicaciones, configuraciones, archivos y preferencias), pero a una fracción de lo que costaría con los distintos equipos. Por lo tanto, a pesar de once personas comparten un único sistema, cada uno de ellos tiene su propia experiencia de PC.



La X350 y la X550 es ideal para:
• Aulas y laboratorios de computo • Negocios • Gobierno

X-series de la virtualización de equipos de escritorio



vSpace™ software de virtualización de escritorio



Fácil de instalar

X-series de cada kit contiene los poderosos, galardonado vSpace™ software de virtualización de escritorio, una tarjeta PCI, y los dispositivos de acceso XD2. Cada kit de X350 añade tres a los usuarios un perfil bajo, mientras que el PC X550 kit añade cinco usuarios de un PC de tamaño completo. El programa de instalación es muy fácil: sólo tiene que instalar la tarjeta PCI y el software de virtualización de la PC compartida. Luego conectar el dispositivo de acceso a la tarjeta PCI con cables estándar. Por último, conecte cada uno de los usuarios del monitor, un teclado y ratón para su dispositivo de acceso. Eso es todo, es tan simple como un aparato. Ahora, varios usuarios pueden disfrutar de sus propios escritorios virtuales independientes. Añadir un segundo equipo, y más aún los usuarios pueden compartir simultáneamente un único PC hasta 11 con el X550.

Mantenimiento–Reparaciones–Ensamblajes–Cableado–Redes

Calle 49N # 5 N 07 PBX: 6642424 Cali-Colombia

URL: www.compuelite.com.co E-Mail: info@compuelite.com.co

COMPUELITE

Potente y flexible

Software de aplicaciones se ejecutan simultáneamente y de manera independiente en cada escritorio virtual. Los usuarios ni siquiera saben que están compartiendo un PC, Su personal y los usuarios no necesitan una formación especial. Así mismo, conseguir el amor de su espacio en el escritorio copia de la XD2 dispositivos de acceso son pequeñas, de montaje en la parte posterior del monitor, en silencio, y no tienen partes móviles. Sin embargo, dar a cada usuario un rico trabajo de Windows o Linux. Los usuarios disfrutar de multimedia con sonido y video de movimiento completo en las resoluciones de pantalla de hasta 1280x1024 o 1440x900 (pantalla ancha).

Económica y eficiente

Con la NComputing X-series, puede fácilmente reducir su adquisición y el cómputo de gastos de apoyo hasta un 70%. También podrá ahorrar dinero en electricidad. El altamente eficiente X-Series utiliza sólo 1 vatio añadido por el usuario (frente a 110 vatios durante una típica PC). Con una larga vida útil y un peso de tan sólo unos onzas, la solución también NComputing reduce los desechos electrónicos. Es evidente que es la solución informática más verde en la tierra.

PCI X350 Y XC550



MONITOR INTEGRADO DE MONTAJE



XD2 DISPOSITIVO ACCESO VISION TRASERA



- 1- Altavoz
- 2- de teclado PS / 2
- 3- ratón PS / 2
- 4- Salida de video
- 5- RJ-45 Tarjeta PCI puerto de conexión



Mantenimiento–Reparaciones–Ensamblajes–Cableado–Redes
Calle 49N # 5 N 07 PBX: 6642424 Cali-Colombia

URL: www.compuelite.com.co E-Mail: info@compuelite.com.co

COMPUELITE

	<i>HARDWARE</i>	
<i>Tamaño</i>	XD2 dispositivo de acceso: Ancho: 119 mm, Profundidad: 82 mm, Altura: 27 mm X350: la mitad de altura tarjeta PCI encaja pequeña con factor de forma o de tamaño completo PC X550: completo altura requiere tarjeta PCI de tamaño completo PC	
<i>Montaje Monitor</i>	XD2 dispositivos de acceso dispondrán de orificios de montaje para sujetar a la parte trasera de un monitor compatible con VESA agujeros de montaje. Dos tornillos por XD2 de acceso están incluidos.	
<i>Fuente de Alimentación</i>	Adaptadores de energía externos no se requieren Poder a los dispositivos de acceso es proporcionado por la tarjeta PCI a través de la categoría 5e o Cat 6 cable	
<i>Energía que Requiere</i>	Cada dispositivo de acceso XD2 requiere aproximadamente 1 vatio de potencia	
<i>Supervisar el modo de ahorro de energía</i>	Soporta modo de ahorro de energía con monitores compatibles con Energy Star	
<i>LED indicador de XD2</i>	LED verde situado en la parte frontal de dispositivo de acceso indica el poder o la conexión establecida	
<i>Resolución de Video</i>	1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768 y 800x600, color de 16 bits, la tasa de refresco de 60 Hz	
<i>Conexión compartida a PC</i>	Estándar de Categoría 5e UTP (par trenzado sin blindaje) de cable de hasta 5 metros / 16 pies estándar de categoría 6 STP (par trenzado blindado) de cable de hasta 10 metros / 33 pies	
<i>Audio</i>	Salida estéreo de altavoces a través de puerto	
<i>Seguridad de los datos</i>	No almacenamiento local de de datos en el dispositivo Puertos USB en PC compartidos pueden ser asignados a diferentes usuarios (Nota: los usuarios locales el acceso a puertos USB requiere separar los cables de extensión USB - no incluido.)	
<i>Certificación</i>	FCC Class B, CE, MIC, RoHS	
<i>Temperatura de funcionamiento y humedad</i>	0 to 40 grados centígrados 10 to 85% humedad relativa (sin condensación)	
<i>Sistemas operativos Soportados*</i>	Windows y Linux	
<i>Apoyo de Software</i>	La mayoría de aplicaciones de PC incluyendo navegadores, correo electrónico, suites de oficina, reproductores multimedia, software educativo y más. Apoya multimedia y video de movimiento completo, pero no está recomendado para intensivo del software 3D.	
	<i>X350</i>	<i>X550</i>
<i>Contenido del Paquete</i>	X350 incluye un kit de tres XD2 dispositivos de acceso, una altura media tarjeta PCI, vSpace CD de instalación con software Guía del usuario, Guía de instalación rápida, y 6 tornillos de montaje para el montaje de monitores.	X550 incluye un kit de cinco XD2 dispositivos de acceso, un completo altura tarjeta PCI, vSpace CD de instalación con software Guía del usuario, Guía de instalación rápida, y 10 tornillos de montaje para el montaje de monitores.
	Trae puertos teclado PS/2, ratón PS/2, los Parlantes, cables Cat 5e / 6 y otros periféricos NO están incluidos y deben adquirirse por separado	
<i>Número máximo de usuarios por ordenador</i>	Cada kit de X350 añade tres a los usuarios comparten una PC. Un máximo de dos equipos pueden ser utilizados con una PC para obtener un total de siete usuarios (tres por cada equipo, más una en el PC).	Cada kit de X550 añade cinco usuarios de un ordenador compartido. Un máximo de dos equipos pueden ser utilizados con una PC para obtener un total de once usuarios (cinco por cada equipo, más una en el PC).

Mantenimiento–Reparaciones–Ensamblajes–Cableado–Redes

Calle 49N # 5 N 07 PBX: 6642424 Cali-Colombia

URL: www.compuelite.com.co E-Mail: info@compuelite.com.co